P "ENT COOPERATION TREA"

From the INTERNATIONAL BUREAU **PCT Assistant Commissioner for Patents** NOTIFICATION OF ELECTION United States Patent and Trademark Office (PCT Rule 61.2) **Box PCT** Washington, D.C.20231 **ETATS-UNIS D'AMERIQUE** Date of mailing (day/month/year) in its capacity as elected Office 18 August 2000 (18.08.00) Applicant's or agent's file reference International application No. 150031.1/FI/mb PCT/CH98/00498 International filing date (day/month/year) Priority date (day/month/year) 19 November 1998 (19.11.98) **Applicant** MEHLEM, Francesco et al

1.	The designated Office is hereby notified of its election made:
	X in the demand filed with the International Preliminary Examining Authority on:
	31 May 2000 (31.05.00)
	in a notice effecting later election filed with the International Bureau on:
2.	The election X was was not
	made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under Rule 32.2(b).

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Authorized officer

Claudio Borton

Telephone No.: (41-22) 338 83.38

INTERNATIONALE ANMELDUNG VEROFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE

INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) (51) Internationale Patentklassifikation 6: (11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 00/31119 C07K 5/08 A1 (43) Internationales Veröffentlichungsdatum: 2. Juni 2000 (02.06.00) (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/CH98/00498 (81) Bestimmungsstaaten: AU, CA, HU, IL, JP, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, (22) Internationales Anmeldedatum: 19. November 1998 IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE). (19.11.98)Veröffentlicht (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): PEPTI-Mit internationalem Recherchenbericht. CHEMIO AG [CH/CH]; Rabbentalstrasse 83, CH-3000 Bern 25 (CH). (72) Erfinder; und (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): MEHLEM, Francesco [IT/CH]; Lindenhofstrasse 2, CH-3048 Worblaufen (CH). DI VITTORIO, Pietro [IT/IT]; Via A. Storza, 65, I-20100 Milano (IT). (74) Anwalt: BOVARD AG; Optingenstrasse 16, CH-3000 Bern 25 (CH).

- (54) Title: METHOD FOR PRODUCING L-PROLYL-L-M-SARCOLYSYL-L-P-FLUOROPHENYLALANINE AND DERIVATIVES THEREOF
- (54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON L-PROLYL-L-M-SARCOLYSYL-L-P-FLUORPHENYLALANIN UND VON DERIVATEN DAVON

(57) Abstract

The invention relates to the production of L-prolyl-L-m-sarcolysyl-L-p-fluorophenylalanine and to the lower alkyl ester and/or acid addition salts thereof. To this end L-p-fluorophenylalanine presenting a protected carboxyl group is reacted with L-m-sarcolysine presenting a protected amino group, preferably during cooling in an anhydrous medium and in the presence of dicyclohexylcarbodiimide. This yields L-m-sarcolysyl-L-p-fluorophenylalanine presenting a protected amino group and a protected carboxyl group. The amino protective group is then split off, resulting in the formation of L-m-sarcolysyl-L-p-fluorophenylalanine presenting a protected carboxyl group. The resulting product is reacted with proline presenting a protected amino group in the presence of dicyclohexylcarbodiimide, so that L-prolyl-L-m-sarcolysyl-L-p-fluorophenylalanine with a protected amino group is obtained. Finally the amino protective group is split off and possibly the lower alkyl ester group split off and/or the resulting compound transformed into an acid addition salt.

(57) Zusammenfassung

Es werden L-Prolyl-L-m-sarcolysyl-L-p-fluorphenylalanin, der Niederalylesters und/oder Säureadditionssalzen davon hergestellt. Hierzu wird L-p-Fluorphenylalanin mit einer geschützten Carboxyl-Gruppe mit L-m-Sarcolysin mit einer geschützten Aminogruppe vorzugsweise unter Kühlung in einem wasserfreien Medium in Gegenwart von Dicyclohexylcarbodiimid umgesetzt, wobei L-m-Sarcolysyl-L-p-fluorphenylalanin mit einer geschützten Aminogruppe und einer geschützten Carboxyl-Gruppe erhalten wird. Anschliessend wird die Aminoschutzgruppe abgespalten, unter Bildung von L-m-Sarcolysyl-L-p-fluorphenylalanin mit einer geschützten Carboxyl-Gruppe. Das erhaltene Produkt wird mit Prolin mit einer geschützten Aminogruppe in Gegenwart von Dicyclohexylcarbodiimid umgesetzt. Es wird L-Prolyl-L-m-sarcolysyl-L-p-fluorphenylalanin mit einer geschützten Aminogruppe erhalten. Schliesslich wird die Amino-Schutzgruppe abgespalten und gegebenenfalls die Niederalkylestergruppe abgespalten und/oder die erhaltene Verbindung in ein Säureadditionssalz übergeführt.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	20					
AM	Amenien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AT	Osterreich	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
AU		FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
AZ	Aserbaidschan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland		Republik Mazedonien	TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	ML	Mali	TT	
BJ	Benin	1E	Irland	MN	Mongolei	UA	Trinidad und Tobago Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MR	Mauretanien	UG	-
BY	Belarus	IS	Island	MW	Malawi	US	Uganda
CA	Kanada	ŀТ	Italien	MX	Mexiko	US	Vereinigte Staaten von
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NE	Niger	4.102	Amerika
CG	Kongo	KE	Kenia	NL	Niederlande	UZ	Usbekistan
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NO	Norwegen	VN	Vietnam
Cł	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik	NZ	Neuseeland	YU	Jugoslawien
CM	Kamerun		Korea	PL	Polen	zw·	Zimbabwe
CN	China	KR	Republik Korea	PT			
CU	Kuba	KZ	Kasachstan	RO	Portugal Rumānien		
CZ	Tschechische Republik	LC	St. Lucia				
DE	Deutschland	Li	Liechtenstein	RU	Russische Föderation		
DK	Dänemark	LK	Sri Lanka	SD	Sudan		
EE	Estland	LR		SE	Schweden		
		LK	Liberia	SG	Singamur		

SG

Singapur

Verfahren zur H rstellung von L-prolyl-L-m-sarcolysyl-L-p-fluorphenylalanin und von Derivaten davon


Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf die ein Verfahren zur Herstellung einer pharmazeutisch aktiven Peptidverbindung, die L-m-Sarcolysin als Aminosäurebaustein enthält. Der Wirkstoff dient insbesondere zur Chemotherapie gegen Krebsleiden, besonders gegen Melanome. Bei Verwendung einer Trägersubstanz auf Basis von Cyclodextrin wird der Wirkstoff verzögert freigesetzt, was eine genügende Bioverfügbarkeit während einer ausreichend langen Zeitdauer ermöglicht.

Ein Komplex von sechs Peptiden, die m-L-Sarcolysin enthalten, ist 10 unter dem Warennamen "Peptichemio" (Istituto Sieroterapico Milanese S. Belfanti, Milano, IT) für die Chemotherapie gegen Krebs bekannt geworden. Es wurde gefunden, dass die Aktivität der einzelnen Peptide verschieden ist und dass besonders ein Vertreter eine sehr hohe Toxizität für Melanomzellen aufweist. Die Peptide sind eine Entwicklung, welche mit dem Produkt "Melphalan", d.h. 4-[bis(2-Chlorethyl)]-amino-L-phenylalanin begonnen hat. Es wurde gefunden, dass dieses Produkt eine zytostatische Wirkung hat und sowohl für die Myelom- als auch für die Melanomtherapie eingesetzt werden kann. Zur Weiterentwicklung des Wirkstoffes wurden Derivate des Produktes hergestellt. Daraus resultierte auch das L-m-Sarcolysin [= m-{Di-2-20 chlorethyl)amino}-L-phenylalanin], das weiter deriviert wurde, indem Peptide hergestellt wurden, welche die modifizierte Aminosäure als Baustein enthielten. Eine Kombination der 6 Oligopeptiden L-Seryl-L-p-fluorphenylalanyl-L-msarcolysyl-ethylester; L-Prolyl-L-m-sarcolysyl-L-p-fluorphenylalanin-ethylester; L-m-Sarcolysyl-N-nitro-L-arginyl-L-norvalin-ethylester; L-p-Fluorphenylalanyl-Lm-sarcolysil-L-asparagin-ethylester; Fluorphenylalanyl-glycyl-L-m-sarcolysylnorvalin-ethylester und L-m-Sarcolysyl-L-arginyl-L-lysyl-L-m-sarcolysyl-Lhistidin-methylester bildete das aktive Prinzip der Antitumormittel "Peptichemio". Von den 6 Peptiden haben sich das L-Prolyl-L-m-sarcolysyl-L-pfluorphenylalanin (PSF) und seine Niederalkylester als besonders geeignet erwiesen.

Es wurde gefunden, dass PSF eine beträchtlich höhere Zytotoxizität im Vergleich zum Peptichemio selbst zeigte (R. Levenson, et al., Radiumhemmet, Karolinska Hospital, Stockholm SE, Eur. J. Cancer Clin. Oncol.; 23: 6, 783-788, 1987). Gemäss diesen Studien wurde gefunden, dass das Peptid L-Propyl-m-sarcolysyl-L-p-fluorphenylalanin (PSF) 35 x bzw. 28 x toxischer gegen RPMI 8322 Melanomzellen war als Melphalan bzw. m-Sarcolysin. Ähnliche Unterschiede zwischen den Wirkstoffen wurden auch für andere Melanomzellinien gefunden.

Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Verfahren zur
Herstellung von PSF Verfügung zu stellen, das eine wirtschaftliche und sichere
Herstellung des Wirkstoffes ermöglicht.

Die Herstellung einer solchen Verbindung ist in den Druckschriften BE-A-775775 und US-A-3 814 746 beschrieben. Die beschriebene Herstellung erfolgt nach dem nachstehenden Schema 1:



15

Pro = Prolin

mMPhe = m-[Di(2-chlorethyl)]-amino-L-phenylalanin

pFPhe = p-Fluor-L-phenylalanin

Z = Benzyloxycarbonyl

Das obige Schema zeigt in Stufe A die Kondensation des N-Carbobenzoxy-Lprolin mit dem Ethylester von m-[Di-(2-chlorethyl)-amino]-L-phenylalanin, wobei das entsprechende geschützte Peptid entsteht, wie dies bei Stufe B im Schema 1 gezeigt ist.

25

In Stufe C erhält man das N-Carbobenzoxy-L-prolyl-m-[di-(2-chlorethyl)-amino]-L-phenylalanin aus dem N-Carbobenzoxy-L-prolyl-m-[di-(2-chlorethyl)-amino]-L-phenylalaninethylester und anschliessend führt man die Kondensation dieser Verbindung mit p-Fluor-L-phenylalaninethylester durch, wobei man in Stufe D des Schemas 1 den Carbobenzoxy-L-prolyl-m-[di-(2-chlorethyl)amino]-L-phenylalanin-p-chlor-L-phenylalaninethylester erhält.

Man eliminiert darauf die Schutzgruppe, wobei man in Stufe E des Schemas 1 ankommt, wobei das Endprodukt der L-Prolyl-m-[di-(2-chlorethyl)amino]-L-alanin-p-fluor-L-phenylalaninethylester ist.

- Die Reaktionsbedingungen sind solche, welche im allgemeinen bei Peptidsynthesen verwendet werden. Beim obigen Verfahren wird das Endprodukt mit einer Ausbeute von 30 % erhalten, bezogen auf das Ausgangsprodukt m-[Di-(2-chlorethyl)amino]-L-phenylalaninethylester, wobei die Reinigung mindestens eines Zwischenproduktes durch
- 15 Säulenchromatographie auf Kieselgel durchgeführt werden muss.


Tatsächlich ist das Verfahren industriell anwendbar, jedoch ist es verhältnismässig kompliziert und führt zu einer eher ungenügenden Ausbeute.

Zieht man die Eigenschaften des Endproduktes PSF-Hydrochlorid in Betracht, ist die Verwirklichung eines anderen Herstellungsverfahrens, welches leicht industriell angewandt werden kann, welches bessere Ausbeuten gegenüber demjenigen des Standes der Technik ergibt, eine aussergewöhnlich wichtige und interessante Aufgabe der vorliegenden Erfindung.

Es wurde gefunden, dass das erfindungsgemässe Herstellungsverfahren von PSF, das eine andere Reaktionsfolge verwendet, dem Verfahren des Standes der Technik überlegen ist.

Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist demzufolge das im Patentanspruch 1 definierte Verfahren zur Herstellung von L-Prolyl-L-m-sarcolysyl-L-p-fluorphenylalanin und von Estern und/oder Salzen davon.

Das erfindungsgemässe Verfahren erfolgt gemäss dem nachstehenden Schema 2:



Pro = Prolin

mMPhe = m-[Di(2-chlorethyl)]-amino-L-phenylalanin (=L-m-Sarcolysin)

pFPhe = p-Fluor-L-phenylalanin

R = Benzyloxycarbonyl, t-Butoxycarbonyl (BOC) oder

9-Fluorenylmethyoxycarbonyl (Fmoc)

Das Verfahren umfasst folgende Verfahrensschritte, die im obigen Schema 2 dargestellt sind:

- a) Kondensation von R-m-[Di-(2-chlorethyl)amino]-L-phenylalanin mit p-Fluor-L-phenylalaninethylester, wobei R-m-[Di-2-chlorethyl)amino]-L-phenylalanyl-p-fluor-L-phenylalaninethylester erhalten wird;
- b) Abspaltung der Schutzgruppe R;
- c) Kondensation des im Schritt b) erhaltenen Produktes mit R-L-Prolin, wobei R-L-Prolyl-m-[di-(2-chlorethyl)amino]-L-phenylalanyl-p-fluor-L-phenylalaninethylester erhalten wird;
 - d) Abspaltung der Schutzgruppe R und Synthese des Hydrochlorides; R kann Benzyloxycarbonyl, t-Butyloxicarbonyl oder 9-
- Fluorenylmethoxycabonyl sein. R ist vorzugsweise eine Benzyloxycarbonylgruppe.

Das Verfahren gemäss der vorliegenden Erfindung zeigt eine Ausbeute von insgesamt 50 % bezogen auf das Ausgangsprodukt R-m-[Di-(2-chlorethyl)amino]-L-phenylalanin.

Das Verfahren gemäss der vorliegenden Erfindung zeigt einen grossen Vorteil zur Durchführung der Synthese des Endproduktes, da kristalline Zwischenprodukte erhalten werden, welche aussergewöhnlich leicht durch Kristallisation gereinigt werden können.

Die Merkmale und die Vorteile des erfindungsgemässen Verfahrens sollen zum besseren Verständnis durch die nachstehende Beschreibung erläutert werden. Das Tripeptid, welches nach dem erfindungsgemässen Verfahren hergestellt wird, wird gemäss dem obigen Schema 2 hergestellt. Darin ist R eine Benzyloxicarbonyl oder t-Butoxycarbonylgruppe (BOC) oder eine 9-Fluorenylmethoxycarbonylgruppe (Fmoc).

Das Verfahren sieht, wie aus dem Schema 2 hervorgeht, in Stufe A die Kondensation von R-m-[Di-2-chlorethyl)amino]-L-phenylalanin mit dem Ethylester des p-fluorphenylalanins vor, wobei in Stufe B das entsprechende geschützte Tripeptid entsteht.

In Stufe C wird die Benzyloxycarbonylgruppe entfernt, und durch eine Kondensation des R-L-Prolins mit m-[Di-(2-chlorethyl)amino]-L-phenylalanyl-p-fluor-L-phenylalaninethylester wird in Stufe D des Schemas 2 das R-L-Prolyl-m-[Di-2-chlorethyl)amino]-L-phenylalanyl-p-fluor-L-phenylalaninethylester erhalten.

Die Schutzgruppe R wird in Stufe E des Schemas 2 abgespalten, wobei das Endprodukt L-prolyl-m-[Di-(2-chlorethyl)amino]-phenylalanyl-p-fluor-phenylalaninethylester ist.

Die Reaktionsbedingungen sind solche, wie sie im allgemeinen bei der Peptidsynthese üblich sind.

Das Peptid L-Prolyl-m-sarcolysyl-L-p-fluorphenylalanin (PSF) wird vorzugsweise in Form von Hydrochloriden oder Hydrobromiden hergestellt.

Das nachstende Beispiel dient der Erläuterung der vorliegenden Erfindung.

Beispiel:

Synthese von L-prolyl-L-m-sarcolysyl-L-p-fluorphenylalanin-ethylesterhydrochlorid


a) N-Carbobenzoxy-L-m-sarcolysyl-L-p-fluorphenylalanin-ethylester

52,5 g L-p-Fluorphenylalaninethylester Hydrochlorid werden mit 75 ml Na₂CO₃ (Natriumcarbonat) gesättigte Lösung und 150 ml CHCl₃ behandelt. Die Mischung wird ausgeschüttelt und die organische Phase wird getrennt und aufbewahrt. Die wässrige Phase wird mit 75 ml CHCl₃ ein zweites Mal ausgeschüttelt. Die vereinigten Chloroformextrakte werden gemischt und einmal mit Wasser gewaschen, und dann von der wässrigen Phase getrennt und auf wasserfreiem Na₂SO₄ getrocknet. Die Konzentration von Aminosäureester wird durch eine Titration mit HClO₄ (Perchlorsäure) bestimmt. Die Ausbeute entspricht ungefähr dem theoretischen Wert; sie liegt bei 98%.

286,5 ml einer Chloroformlösung, die 0,1905 Mol L-p-Fluorphenylalaninethylester enthält, werden mit 83,7 g (0,1905 Mole) N-Cbzo-L-m-sarcolysin versetzt. Die Lösung wird auf einem Eisbad gekühlt.

Der gekühlten Lösung werden unter Rühren 41,25 g (0,200 Mol Dicyclohexylcarbodiimid - DCC) und 60 ml Chloroform dazugegeben, wobei die Lösung während 30 min. unter gleichzeitiger Kühlung ständig gerührt wird. Unter Umständen kann die Mischung zu fester Masse erstarren. In diesem Fall wird die Masse durch Zugabe von 150 ml Chloroform wieder flüssig gemacht, wobei sie unter leichtem Erwärmen gerührt wird. Auf diese Weise wird die

Auflösung des ausgefallenen Produktes beschleunigt. Die Reaktion ist 2 h nach Zugabe des DDC beendet. Das Reaktionsende wird durch TLC-Kontrolle festgestellt (Dünnschochtchromatographie; Kieselgel G-Schicht, Lösungsmittel: Chloroform + Aceton 9:1, Sichtbarmachung durch Besprühen mit verdünnter, saurer KMn0₄-Lösung). Der ausgefallene Dicyclohexylharnstoff wird durch Filtration abgetrennt. Die Lösung wird zuerst mit wenig Wasser, dann mit gesättigter Na₂CO₃-Lösung gewaschen. Die Chloroformlösung wird noch einmal mit Wasser ausgeschüttelt und dann mit Na₂SO₄ getrocknet. Das Lösungsmittel wird unter Vakuum verdampft und entfernt. Nach Trocknung werden 140,25 g leicht gelblich gefärbtes Produkt erhalten (Ausbeute 98,3%). Die gewonnene Substanz hat einen Schmelzpunkt von 123-124,5°C und ist chromatographisch homogen. Durch Kristallisation von 4,5 g Substanz aus 37,5 ml Ethylalkohol werden 3,75 g helleres Produkt gewonnen mit einem Schmelzpunkt von 125-126 °C. α_D^{20} : 27.7 (c = 2, CHCl₃).



Analyse für $C_{32}H_{36}Cl_2FN_3O_5$ N% = 6,67 (berechnet 6,66 Cl% = 11,5 (berechnet = 11,2)

10

b) L-m-Sarcolysyl-L-p-fluorphenylalanin-ethylester

498,4

Unter Ausschluss der Luftfeuchtigkeit werden zu 390 g (0, 616 mol) die M-Carbobenzoxy-L-m-sarcolysyl-L-p-fluorphenylalanin-ethylester unter langsamem Rühren 600 ml HBr in Eisessig (33 %) zugegeben. Die Auflösung und das Aufhören der CO₂-Entwicklung findet nach 40 Minuten statt. Es wird während weiteren 20 Minuten unter Rühren stehengelassen und mit ca. 400 ml Ether verdünnt. Man giesst das gesamte in 5 l Ether, welcher unter ständigem Rühren gehalten wird, dekantiert und wäscht das ausgefallene Oel 2 x mit 2 l Ether unter Dekantieren. Das Oel wird unter Rühren mit 4 l Wasser behandelt und man erhält einen Feststoff, welcher nach ca. 30 min. durch Filtration gesammelt wird und vollständig mit insgesamt 1500 ml Wasser und 500 ml Ether gewaschen wird. Das so erhaltene Bromhydrat wird in 2 l Ethylacetat suspendiert und unter Rühren mit 450 ml gesättigter Natriumcarbonatlösung

behandelt, derart bis die Lösung alkalisch ist. Nachdem die Auflösung stattgefunden hat, filtriert man auf der Nutsche, um den supendierten Dicylohexylharnstoff (sehr wenig) zu entfernen. In einem Scheidetrichter trennt man die organische Schicht von der wässerigen Phase ab, und die wässrige

- 5 Phase wird mit weiteren 500 ml Ethylacetat extrahiert. Die gereinigten Extrakte werden mit 300 ml Wasser gewaschen, Na₂CO₄ getrocknet und mit Norit behandelt. Es wird filtriert und das Filtrat wird unter dem Vakuum getrocknet (40°C). Der Rückstand wird noch vor seiner Festigung in 500 bis 1000 ml Ether aufgenommen. Aus der erhaltenen Lösung wird während der Nacht ein weisses
- 10 Produkt ausgefällt. Ausbeute: 247 g (80,4 %) Smp. 100 -102 °C.

 α_D^{20} = -7,5° (c=2, Chloroform) TLC (BuOH/AcOH/H₂O 65:15:25; KMnO₄ verdünnt): Eine Bande, Rf = 0,74 15 Analyse für C₂₄H₃₀Cl₂FN₃O₃ N% = 8,34 (berechnet 8,43) Cl% = 14,1 (berechnet 14,2)

c) N-Carbobenzoxy-L-prolyl-L-m-sarcolysyl-L-p-fluorphenylalaninethylester

$$C_{6}H_{5}CH_{2}CCO-N$$
 -COOH + $CH_{2}CH_{2}CH_{2}CH_{2}CH_{2}$ -COOH + $CH_{2}CH_{2}CCOC_{2}H_{5}$ -COOK + $CH_{2}CH_{2}CCOC_{2}H_{5}$ -COOK + $CH_{2}CCOC_{2}H_{5}$ -COOK + $CH_{2}CCO$

729,7

Eine Mischung von 249 g (0,5 mol) L-m-sarcolysyl-L-p-

- fluorphenylalaninethylester, 125 g (0,5 mol) N-Cbzo-L-Prolin und 109 g (0,525 mol) DCC in 3000 ml Chloroform wird während 30 Minuten unter Rühren stehen gelassen, mit externer Kühlung während weiteren 90 Minuten bei Zimmertemperatur (TLC, Silikagel G, Chf/Me₂CO 9:1; oder mit BuOH/AcOH/H₂O 65:15:25; KMnO₄, verdünnt, sauer). Nach der Entfernung des
- Dicyclohexylharnstoff durch Filtration wird das Lösungsmittel unter Vakuum abgedampft und der Rückstand wird noch in flüssigem Zustand in 800 ml Ether gegossen. Von der erhaltenen Lösung fällt langsam das Produkt aus, welches auf einem Filter gesammelt wird. Ausbeute 290 g (78,5%).

Smp. = 148-150°C, α_D^{20} = -42,4° (c=2; Chloroform)

Analyse für $C_{37}H_{43}FCI_2N_4O_6$ N% = 7,78% (berechnet 7,68) CI% = 9,6 (berechnet 9,7)

d) L-Prolyl-L-m-sarcolysyl-L-p-fluorphenylalanin-ethylester-hydrochlorid

5

632

Eine Mischung von 157,5 (0,261 mol) N-Carbobenzoxy-L-prolyl-L-m-sarcolysyl-L-p-fluorphenylalanin-ethylester und 30 g Palladium auf Kohlenstoff 5% wird suspendiert unter einem Stickstoffstrom in 15 ml Eisessig und 1750 ml Methanol. Die Reaktionsmischung wird unter Rühren gehalten und wird unter einem Wasserstoffstrom reduziert. Nach der Beendigung der CO₂-Entwicklung (nach 4 -5 Stunden) wird eine TLC-Chromatographiekontrolle durchgeführt (Kieselgel G), wobei mit Chloroform-Aceton 9:1 eluiert wird und mit verdünntem KMnO₄ sichtbar gemacht wird.

Nachdem der Entfernung des Katalysators durch Filtration wird das Filtrat mit konzentrierter ethanolischer HCI in stöchiometrischer Menge oder wenig mehr angesäuert. Der weisse, kristalline Niederschlag, welcher sich langsam bildet, wird auf einem Filter gesammelt und mit Ethanol oder mit Ether gewaschen: 85 g. Das Filtrat wird praktisch bis zur Trockenheit konzentriert und der Rückstand wird aus Ethanol umkristallisiert: 25 g. Vollständige Ausbeute: 110 g (80, 5%); Smp. 122 - 124 °C (Änderung des Aggregatszustandes)

 α_D^{20} = 13,0° ± 0,5 (c= 2; MeOH) TLC (Kieselgel G; BuOH/AcOH/H₂O 65:15:25; KMnO₄ verdünnt: eine Bande Rf = 0,54. Analyse für C₂₉H₃₈Cl₃FN₄O4 N % = 8,93% (berechnet 8,86) Cl % = 16,7 % (berechnet 16,8) Cl-% = 5,65% (berechnet 5.6)

10

15

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung von L-Prolyl-L-m-sarcolysyl-L-pfluorphenylalanin, eines Niederalkylesters und/oder von Säureadditionssalzen davon dadurch gekennzeichnet, dass L-p-Fluorphenylalanin mit einer geschützten Carboxyl-Gruppe mit Lm-Sarcolysin mit einer geschützten Aminogruppe und einer aktivierten Carboxy-Gruppe umgesetzt wird, wobei L-m-Sarcolysyl-L-p-fluorphenylalanin mit einer geschützten Aminogruppe und einer geschützten Carboxy-Gruppe erhalten wird und anschliessend die Aminoschutzgruppe abgespalten wird; danach das erhaltene L-m-Sarcolysyl-L-p-fluorphenylalanin mit einer geschützten Carboxy-Gruppe mit Prolin mit einer geschützten Aminogruppe und einer aktivierten Carboxy-Gruppe umgesetzt wird, wobei L-Prolyl-L-m-sarcolysyl-L-pfluorphenylalanin mit einer geschützen Aminogruppe erhalten wird und die Amino-Schutzgruppe abgespalten und gegebenenfalls die Niederalkylestergruppe abgespalten oder in eine andere Estergruppe übergeführt wird und/oder die erhaltene Verbindung in ein Säureadditionssalz übergeführt wird.

20

 Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet dass die Kondensation unter Kühlung in einem wasserfreien Medium durchgeführt wird, z.B. in Chloroform.

25

 Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die aktivierten Carboxy-Gruppen durch Behandlung mit Dicyclohexylcarbodiimid aktiviert wurden.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Carboxy-Schutzgruppe von L-p-Fluorphenylalanin eine Niederalkylestergruppe, vorzugsweise eine Ethyestergruppe ist.

10

- Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Aminoschutzgruppe des L-m-Sarcolysin eine Carbobenzoxy-Gruppe ist.
- Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Abspaltung der Aminoschutzgruppe des L-m-Sarcolysyl-L-p-fluorphenylalanins mit einer geschützten Aminogruppe durch Behandlung mit Bromwasserstoff in Eisessig durchgeführt wird.
- 7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Abspaltung der Aminoschutzgruppe des L-Prolyl-L-m-sarcolysyl-L-p-fluorphenylalanins mit einer geschutzten Aminogruppe durch Reduktion mit Wasserstoff in Gegenwart von Palladium auf Kohlenstoff.

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 6 C07K5/08							
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC							
	S SEARCHED ocumentation searched (classification system followed by classif	fication symbols)					
IPC 6	C07K A61K	ication symbols,					
Documenta	tion searched other than minimum documentation to the extent t	hat such documents are included in the fields s	earched				
Electronic c	data base consulted during the international search (name of dat	a base and, where practical, search terms use	d)				
1							
			•				
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the	e relevant passages	Relevant to claim No.				
P,X	WO 99 02177 A (PEPTICHEMIO AG	; MEHLEM	1-7				
	FRANCESCO (CH)) 21 January 1999 see page 6 - page 9	e					
	see page o - page 9						
Α	BE 775 775 A (BELFANTI IST SIEF	ROTERAP					
	MILAN; BELFANTI) 16 March 1972		·				
	cited in the application		,				
A	US 3 814 746 A (DE BARBIERI A) cited in the application	4 June 1974					
	·						
i							
ĺ	·						
	•						
<u> </u>	ner documents are listed in the continuation of box C.	Patent family members are listed	in annex.				
		"T" later document published after the inte or priority date and not in conflict with	mational filing date				
conside	nt defining the general state of the art which is not ered to be of particular relevance	cited to understand the principle or the invention	eory underlying the				
"E" earlier d filing di	locument but published on or after the international ate	"X" document of particular relevance; the o	laimed invention				
Which i	L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention						
"O" docume	ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or	cannot be considered to involve an in- document is combined with one or mo	re other such docu-				
"P" docume	an the published prior to the international filing date but an the priority date claimed	ments, such combination being obvior in the art.	·				
	actual completion of the international search	"&" document member of the same patent					
	May 1999	Date of mailing of the international sea	arch report				
HANTE STEEL	ealing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2	Authorized officer	ļ				
	NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl.	Noffeen C 4	ļ				
	Fax: (+31-70) 340-3016 Deffner, C-A						

INTEF TIONAL SEARCH REPORT

information on patent family members

PCT/CH 98/00498

Patent document cited in search repo		Publication date		nt family mber(s)	Publication date
WO 9902177	Α	21-01-1999	AU	7904998 A	08-02-1999
BE 775775	Α	16-03-1972	NONE		
US 3814746	Α	04-06-1974		2101226 A 1329869 A	31-03-1972 12-09-1973

A. KLAŞSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES					
IPK 6 C07K5/08					
Nach der Ir	nternationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Kla	assifikation und der IPK	•		
B. RECHE	ERCHIERTE GEBIETE				
Recherchie IPK 6	erter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymb C07K A61K	oole)			
Recherchie	nte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, s	oweit diese unter die recherchierten Gebiete	afallen		
Während d	er internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (f	Name der Datenbank und evtt. verwendete	Suchbegriffe)		
C. ALS WI	ESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN				
Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angab	oe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.		
Ρ,Χ	WO 99 02177 A (PEPTICHEMIO AG ;MI FRANCESCO (CH)) 21. Januar 1999 siehe Seite 6 - Seite 9	EHLEM	1-7		
A	BE 775 775 A (BELFANTI IST SIERO MILAN;BELFANTI) 16. März 1972 in der Anmeldung erwähnt	TERAP			
A	US 3 814 746 A (DE BARBIERI A) 4. Juni 1974 in der Anmeldung erwähnt	•			
			·		
		•	·		
Weit	tere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu ehmen	X Siehe Anhang Patentfamilie			
"A" Veröffer aber n "E" åtteres Anmel "L" Veröffer schein anders soll od ausget "O" Veröffer eine B "P" Veröffer dem b	*Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : *A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besönders bedeutsam anzusehen ist *E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist *L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweitelhaft erscheinen zu tassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) *O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlichtung, die vor dem internationalen Anmeldedatum veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlichung, ist und mit der Anmeldung rincht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist "Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindur skann allein aufgrund dieser Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindur verden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen "Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindur verden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen "Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindur verden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen "Veröffentlichung die nier der ihr zugrundeliegenden "Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindur veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindur veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindur veröffentlichung von besonderer Bede				
	Abschlusses der internationalen Recherche . Mai 1999	Absendedatum des internationalen Re	cherchenberichts		
	lame und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016 Bevollmächtigter Bediensteter Bevollmächtigter Bediensteter Deffner, C-A				

INTERNATIONALE RECHEI

ECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

PCT/CH 98/00498

Im Recherchenberich angeführtes Patentdokur		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
WO 9902177	Α	21-01-1999	AU 790499	8 A 08-02-1999
BE 775775	Α	16-03-1972	KEINE	
US 3814746	Α	04-06-1974	FR 210122 GB 132986	

ranslation.



PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference 150031.1/FI/mb	FOR FURTHER ACT		ication of Transmittal of International Examination Report (Form PCT/IPEA/416)		
International application No. PCT/CH98/00498	International filing date (and 19 November 199		Priority date (day/month/year)		
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC C07K 5/08					
Applicant	PTC PHARN	IA AG			
This international preliminary exact Authority and is transmitted to the a	mination report has been pplicant according to Artic	prepared by this e 36.	s International Preliminary Examining		
2. This REPORT consists of a total of	4 sheets, inc	luding this cover	sheet.		
This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).					
These annexes consist of a total of sheets.					
3. This report contains indications rela	3. This report contains indications relating to the following items:				
I Basis of the report					
II Priority					
III Non-establishmen	t of opinion with regard to	novelty, inventive	step and industrial applicability		
IV Lack of unity of in	evention				
V Reasoned statemen citations and expla	nt under Article 35(2) with anations supporting such sta	regard to novelty, tement	inventive step or industrial applicability;		
VI Certain documents	s cited	-			
VII Certain defects in	the international application	1			
VIII Certain observatio	VIII Certain observations on the international application				
Date of submission of the demand	D	ate of completion	of this report		
31 May 2000 (31.05	.00)	22 Se	eptember 2000 (22.09.2000)		
Name and mailing address of the IPEA/EP	A	uthorized officer			
Facsimile No.	To	elephone No.			

Form PCT/IPEA/409 (cover sheet) (January 1994)



International application No.

PCT/CH98/00498

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

	I. Basis of the report					
1. This report has been drawn on the basis of (Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to the report since they do not contain amendments.):						
	onal application as originally file	the international	\boxtimes			
as originally filed,	on, pages1-12	the description,				
filed with the demand,	pages		. كا			
filed with the letter of						
filed with the letter of	pages					
as originally filed.	Nos 1-7	the claims				
·		mo oranis,				
, filed with the letter of						
, as originally filed,	s, sheets/fig	the drawings,				
, filed with the letter of,						
, filed with the letter of	sheets/fig					
	esulted in the cancellation of:	dments have result	2. The amend			
		7				
		- 1				
		- -				
	s, sheets/fig	_ ille drawings,	╽			
ndments had not been made, since they have been considered Supplemental Box (Rule 70.2(c)).	disclosure as filed, as indicated in	is report has been e go beyond the discl al observations, if n	to go			
- •						
		•				
filed with the letter of filed with the letter of as originally filed, as amended under Article 19, filed with the demand, filed with the letter of , as originally filed, , filed with the demand, , filed with the demand, , filed with the letter of , as originally filed, , filed with the letter of , filed with the letter of , filed with the letter of	pages	the description, the claims, the drawings, is report has been e	3. This to go			

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No. PCT/CH 98/00498

YES

NO

1 - 7

V.	Reasoned statement under Articitations and explanations supp		inventive step or industrial app	licability;
1.	Statement			
	Novelty (N)	Claims	1-7	YES
		Claims		NO
	Inventive step (IS)	Claims	1-7	YES
		Claims		NO

2. Citations and explanations

Industrial applicability (IA)

- 1). The following documents listed in the international search report constitute prior art for the subject matter of the application according to Claims 1-7:
 - (D1) BE-A-775 775
 - (D2) US-A-38 14 746.

Claims

Claims

- According to PCT Rules 64.3 and 70.10, the document 2). WO-A-99 02 177 is not part of the prior art for this process. The applicant should be aware, however, that this document, which has a priority date of 7/7/97 and an international filing date of 7/7/98, could be considered prejudicial to the novelty of the subject matter of the application according to the present Claims 1-7 in the national European process, if the earlier application is filed with the EPO. On this matter, the applicant is referred to the synthesis steps on pages 6-9 of the earlier application.
- In the light of (D1), Example 4 and (D2), rows 8-9, 3). the problem that the present application seeks to solve can be defined as that of providing an alternative process for synthesising PSF.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No. PCT/CH 98/00498

The present process differs from prior art in the different cross linkage of amino acids according to Schemas 1 (page 2) and 2 (page 4) of the present application, and can be considered novel in this respect (PCT Article 33(2)).

Since the applicant explains on pages 4-5 that the present process produces a yield of 50% compared with 30% in (D1) and (D2) in relation to mMPhe and mPhe-ester, the product is easy to crystallise and easier to produce on an industrial scale, the present claims can be recognised as being inventive relative to (D1) and (D2). It would appear that a person skilled in the art could not foresee that a changed synthesis according to Claim 1 would result in such advantages (PCT Article 33(3)).

PCT

REC'D 2 6 SEP 2000

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHTPGT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

			(7 titillor 55 dila 1		·/		
Aktenzeiche 150031.1/		Anmelders oder Anwalts	WEITERES VORGEH		lung über die Übersendung des internationalen Prüfungsbericht (Formblatt PCT/IPEA/416)		
International			Internationales Anmeldedat	tum/Tan/Monat/Jahr)	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Tag)		
PCT/CH9			19/11/1998	am (rag/monavoam)	19/11/1998		
					13/11/1330		
	Internationale Patentklassification (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK C07K5/08						
Anmelder				·· •			
PEPTICH	EMI	O AG et al.					
			fungsbericht wurde von de elder gemäß Artikel 36 üb		onale vorläufigen Prüfung beauftragte		
2. Dieser	BEF	RICHT umfaßt insgesamt	4 Blätter einschließlich o	dieses Deckblatts.			
ur	id/od	er Zeichnungen, die geä	ndert wurden und diesem	Bericht zugrunde	itter mit Beschreibungen, Ansprüchen liegen, und/oder Blätter mit vor dieser tt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).		
Diese	Ania	gen umfassen insgesam	t Blätter.				
3. Dieser	-	cht enthält Angaben zu 1					
1	\boxtimes	Grundlage des Berichts	3				
					1. 14		
				, eпinderische Tati	gkeit und gewerbliche Anwendbarkeit		
V V	∐ ⊠	Mangelnde Einheitlichk Begründete Feststellun gewerbliche Anwendba		chtlich der Neuheit lärungen zur Stütz	, der erfinderische Tätigkeit und der ung dieser Feststellung		
l vi	\boxtimes	Bestimmte angeführte		. 			
Vii		-	internationalen Anmeldur	ng			
VIII		-	en zur internationalen Anı	_			
Datum der l	Einrei	chung des Antrags		Datum der Fertigstellu	ung dieses Berichts		
31/05/200	00		2	22.09.2000			
	auftra	nschrift der mit der internatio gten Behörde:	onalen vortäufigen I	Bevollmächtigter Bed	iensteter		
)	D-8	opäisches Patentamt 0298 München +49 89 2399 - 0 Tx: 52365		Deffner, C-A			
	Fax	: +49 89 2399 - 4465	ļ -	Tel. Nr. +49 89 2399	8535		



INTERNATIONALER VORLÄUFIGER **PRÜFUNGSBERICHT**

Internationales Aktenzeichen PCT/CH98/00498

l.	Grundl	age des	Beric	hts
----	--------	---------	-------	-----

1. Dieser Bericht wurde erstellt auf der Grundlage (Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt, weil sie keine Änderungen enthalten.): Beschreibung, Seiten: ursprüngliche Fassung 1-12 Patentansprüche, Nr.: ursprüngliche Fassung 1-7 2. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: Seiten: ☐ Beschreibung, Nr.: ☐ Ansprüche, □ Zeichnungen, Blatt: 3.

Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)): 4. Etwaige zusätzliche Bemerkungen: V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung 1. Feststellung Ansprüche 1-7 Ja: Neuheit (N) Nein: Ansprüche 1-7 Ansprüche Erfinderische Tätigkeit (ET) Ja: Nein: Ansprüche Ansprüche 1-7

Ja:

Nein: Ansprüche

2. Unterlagen und Erklärungen

siehe Beiblatt

Gewerbliche Anwendbarkeit (GA)



INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/CH98/00498

VI. Bestimmte angeführte Unterlagen

- Bestimmte veröffentlichte Unterlagen (Regel 70.10) und / oder
- 2. Nicht-schriftliche Offenbarungen (Regel 70.9) siehe Beiblatt





SCHRIFTLICHER BESCHEID BEIBLATT

- Folgende Dokumente aus dem Internationalen Recherchenbericht stehen als 1). Stand der Technik für den Anmeldungsgegenstand gemäß den Ansprüchen 1-7 zur Verfügung:
 - (D1) BE-A-775775
 - (D2) US-A-3814746
- Gemäß Regel 64.3 und 70.10 PCT gehört das im Recherchenbericht zitierte 2). Dokument WO-A-9902177 nicht zum Stand der Technik für dieses Verfahren. Die Anmelderin wird jedoch darauf hingewiesen daß dieses Dokument mit der Priorität vom 7/7/97 und Internationalem Anmeldedatum vom 7/7/98 im nationalen Europäischen Verfahren als neuheitsschädlich für den Anmeldungsgegenstand gemäß den vorliegenden Ansprüchen 1- 7 angesehen werden wird, sollte die frühere Anmeldung beim EPO eingereicht werden. Die Anmelderin wird diesbezüglich auf die Syntheseschritte auf den Seiten 6- 9 der früheren Anmeldung verwiesen.
- Im Hinblick auf (D1), Beispiel 4, und (D2), Reihen 8-9, kann das der vorliegenden 3). Anmeldung zugrunde liegende Problem mit der Bereitstellung eines alternativen Verfahrens zur Synthese von PSF definiert werden. Das vorliegende Verfahren unterscheidet sich vom Stande der Technik in einer unterschiedlichen Verknüpfungsweise der Aminosäuren gemäß Schemata 1 (Seite 2) und 2 (Seite 4) der vorliegenden Anmeldung und kann diesbezüglich als neu angesehen werden (Artikel 33(2) PCT). Da die Anmelderin auf den Seiten 4- 5 ausführt, dass vorliegendes Verfahren eine Ausbeute von 50% gegenüber 30% von (D1)/(D2) bezogen auf mMPhe bzw mPhe- Ester aufweist, das Produkt leicht zu Kristallisieren ist und leichter in einem industriellen Maßstab herzustellen sei, kann eine erfinderische Tätigkeit der vorliegenden Ansprüche bezüglich (D1) und (D2) anerkannt werden. Es erscheint

daß der Fachmann solche Vorteile durch eine veränderte Synthese gemäß

Anspruch 1 nicht vorhersehen konnte (Artikel 33(3) PCT).

PCT

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 150031.1/FI/mb	WEITERES		ie Übermittlung des internationalen ormblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit ider Punkt 5			
Internationales Aktenzeichen	Internationales Anmelde	datum	(Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)			
PCT/CH 98/00498	(Tag/Monat/Jahr) 19/11/19	98				
Anmelder						
PEPTICHEMIO AG et al.						
Dieser internationale Recherchenbericht wurd Artikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem In	de von der Internationalen I ternationalen Büro übermit	Recherchenbehörde e telt.	rstellt und wird dem Anmelder gemäß			
Dieser internationale Recherchenbericht umfa X Darüber hinaus liegt ihm jev	aßt insgesamt <u>2</u> veils eine Kopie der in dies	Blätter. em Bericht genannten	Unterlagen zum Stand der Technik bei.			
Grundlage des Berichts						
A: Hinsichtlich der Sprache ist die inte durchgeführt worden, in der sie eing	rnationale Recherche auf d pereicht wurde, sofern unte	ter Grundlage der inte r diesem Punkt nichts	rnationalen Anmeldung in der Sprache anderes angegeben ist.			
Anmeldung (Regel 23.1 b))	durchgeführt worden.		ngereichten Übersetzung der internationalen			
b. Hinsichtlich der in der internationale Recherche auf der Grundlage des S in der internationalen Anme	Sequenzprotokolls durchge	führt worden, das	Aminosäuresequenz ist die internationale			
zusammen mit der internati			gereicht worden ist.			
bei der Behörde nachträglic			-			
bei der Behörde nachträglic	-		st.			
· -	hträglich eingereichte schri	ftliche Sequenzprotok	oll nicht über den Offenbarungsgehalt der			
Die Erklärung, daß die in ∝ wurde vorgelegt.	omputerlesbarer Form erfaí	3ten Informationen der	m schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen,			
2. Bestimmte Ansprüche ha	ben sich als nicht recher	chierbar erwiesen (si	ehe Feld I).			
3. Mangelnde Einheitlichkeit	der Erfindung (siehe Fel	d II).	8 ,			
_			1. 1. A.			
4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfir	ndung					
wird der vom Anmelder eine						
wurde der Wortlaut von der	Behörde wie folgt festgese	etzt:				
5. Hinsichtlich der Zusammenfassung						
wird der vom Anmelder eine	gereichte Wortlaut genehm	igt.				
wurde der Wortlaut nach Re	egel 38.2b) in der in Feld II e innerhalb eines Monats n	t angegebenen Fassui	ng von der Behörde festgesetzt. Der bsendung dieses internationalen			
6. Folgende Abbildung der Zeichnungen	ist mit der Zusammenfassı	ıng zu veröffentlichen:	Abb. Nr			
wie vom Anmelder vorgesc	hlagen		keine der Abb.			
weil der Anmelder selbst ke	eine Abbildung vorgeschlag	en hat.				
weil diese Abbildung die Erfindung besser kennzeichnet.						

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Intern	ational	es Aktenzeichen
E	ĈН	98/00498

		t CH	98/00498			
A. KLASSI IPK 6	FIZIERUNG DES ANMELDUNG SEGENSTANDES C07K5/08					
Nach der Int	ternationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klas	sifikation und der IPK				
B. RECHEI	RCHIERTE GEBIETE					
Recherchier IPK 6	Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)					
Recherchier	Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen					
Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)						
C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	<u> </u>				
Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe	e der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.			
P,X	WO 99 02177 A (PEPTICHEMIO AG ;ME FRANCESCO (CH)) 21. Januar 1999 siehe Seite 6 - Seite 9	HLEM	1-7			
A	BE 775 775 A (BELFANTI IST SIEROTERAP MILAN;BELFANTI) 16. März 1972 in der Anmeldung erwähnt					
A	US 3 814 746 A (DE BARBIERI A) 4. Juni 1974 in der Anmeldung erwähnt 					
	Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen					
 Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen: "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist "E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist "T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der Prinzips oder dem Prinzips oder dem Prinzips oder dem Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist "Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindun kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindun kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachte werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichung dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann nahellegend ist "Veröffentlichung, die verber Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichung dieser Kategorie in Verbindung dieser Kategorie in Verbindung dieser Verbindung dieser Kategorie in Verbindung die						
	Datum des Abschlusses der internationalen Recherche Absendedatum des internationalen Recherchenberichts					
	. Mai 1999 Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde	12/05/1999 Bevollmächtigter Bediensteter				
realie und r	Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Deffner, C-A				

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

on patent family members

4 98/00498 Patent family Publication Patent document Publication member(s) cited in search report date date-21-01-1999 AU 7904998 A 08-02-1999 WO 9902177 NONE BE 775775 Α 16-03-1972 FR 2101226 A 31-03-1972 US 3814746 Α 04-06-1974 GB 1329869 A 12-09-1973

International Application No

VERIFICATION OF TRANSLATION

I, the undersigned, hereby declare:

That my name and address are as stated below under my signature;

That I am conversant with the English and German languages; and

That the attached translation is a true translation prepared by me of the accompanying International Application No. PCT/CH 98/00498 filed on November 19, 1998.

I hereby declare that all statements made herein of my own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true, and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under Section 1001 of Title 18 of the United States Code and that such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any U.S. patent issued thereon.

May 7, 2001

(signature)
Ann Kistler
Friedlistrasse 4
CH-3006 Berne
Switzerland

اويش.

PCT

REQUEST

For receiving Office use only	
international Application No.	_
nternational Filing Date	
ame of receiving Office and "PCT International Acadimeter	

The undersigned requests that the present international application be processed according to the Patent Cooperation Treaty.			international Filing Date				
			Name of receiving Office and "PCT International Application"				
			Applicant'	s or agent'	s file reference		
BoxNe. I TITL	E OF INVENTION		(y custred) (12 characte	rs maximum)	150031.1/	FI/mb
	Producing L ives Thereo		m-sarcol	ysyl-I	L-p-fluo	rophenylal	lanine
	ives Thereo	I ·			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
		by given name: for	a karl ewas i	المنداله ال			
Name and address: (F designation. The address address indicated in the of resilence is indicate	est must beclude posta is Box is the applicant of below	code and name of a State (that is, com	country. The country) of residence	nery of the		is persoo is also i	nventos.
V				•	Telephone N	o	
PEPTICHEMIO				•			
Spitalgasse			•		Facsimile No		·
	Switzerland) .		•	Telepolater No	a.	
State (flat is, county) of	nationality:	 	State Office in	ء ليمانيون	f residence:		
Switzerland			Switz	zerlan	id		
This person is applicant for the purposes of:	States		ed States except States of America		e United States America only	the States	indicated in
	ER APPLICANT(S)				•		
Name and address: (Fam deplemention. The address address indicated in this B of residence is indicated b	lly name followed by must include postal co as is the applicant's S	given name; for a site and name of con- tate (that is, county	legal entity, fidi mby. The count of county	official y of the	This person	o isc	
of residence is indicated b	elane.)		o greates y	- State	l	cant only	
MEHLEM, Fra	ncesco					ant and inventor	I
Lindenhofst					= '		
3046 WOLDIA	ufen (Switze	eriand)			is more	or only (If this ch had, do not fill in be	eck-box elone)
State (that is, country) of us	tionality:		State (that is, a	comby) of	tesidence		
Italy This person is applicant			Switze	erland			
for the purposes of:	all designated States		States except ates of America		United States America only	the States in the Supplement	
Purther applicants and/or (further) inventors are indicated on a continuation sheet.							
Bex No. IV AGENT O	R COMMON REP	resentative;	OR ADDRESS	FOR CO	RRESPOND	ENCE	
The person identified below if the applicant(s) before th	is hereby/has been a e competent internal	oppointed to act or	behaif	XX ag		common represe	
lame and address. (Family designat					Telephone No.		THEOVE
· · ·	ion. I ne gaaress mus	t include postal cod	e and name of co	eastry.)		20.00	
BOVARD LTD				h	031/335	20 00	
Patent Attorney Optingenstr. 16				}	031/332	81 59	1
3000 Bern 25 (S				5	eleprinter No.	· .	
					911 907	bova ch	l
Address for correspon space above is used inst	dence: Mark this ch	eck-box where no	agent or commo	u tebresen	tative is/has be	en appointed and	the
p PCT/PO/IOI (Greet character)		- Laboration Will	ica con responde	rce spould	be sent.	_	

•			2			
Gardanation of Barrin			No			
Continuation of Box No. III FURTHER APPLICANT(S) AND/OR (FURTHER) INVENTOR(S) If none of the following sub-boxes is used, this sheet should not be included in the request.						
					included in t	he request.
Name and address: (Fandesignation. The address address indicated of raidence is indicated of raidence is indicated of via A. Store I-20100 Mil	ocksine applicant is below.) O, Pietro Cza 65	given name: Jar a sde and name of co tale (that is, countr	legal entity, fell untry. The count y) of residence if	l official try of the ro State	XX app	son is: licant only licant and inventor ntor only (If this check-box wheel, do not fill in below.)
State (that is, country) of na	tionality:		State (that is, o	country) o	f residence:	
This person is applicant	all designated	all designated	Italy States except		e United States	
for the purposes of:	States	the United Sta	ates of America	KX ö	America only	the States indicated in the Supplemental Bo
Name and address: (Famil designation. The address in address in indicated in this Ba of residence is indicated be	rust include postal code x is the applicant's Sta	e and name of cour	the The country	- fal-	applic invent	n is: cant only ant and inventor or only (If this check-box ed, do not fill in below.)
tate (that is, country) of nati	onality:		State (that is, co	unity) of:	residence:	
his person is applicant r the purposes of:	all designated States	all designated S the United State	tates except s of America	the lof A	United States	the States indicated in the Supplemental Box
ame and address: (Family issignation. The address mulicated in this Box is residence is indicated below	name followed by give st include postal code is s the applicant's State w.)	in name; for a leg and name of countr (that is, country) o	al entity, full off y. The country of fresidence if no S	Recial of the State	applica invento	is: unt only unt and inventor or only (If this check-box ed, do not fill in below.)
te (that is, country) of nation	nality:	1	State (that is, cou	ntry) of re	sidence:	
is person is applicant the purposes of:	all designated States	all designated St the United States	of America	of A	inited States merica only	the States indicated in the Supplemental Box
ne and address: (Family ni ignation, The address must best indicated in this Box is esidence is indicated below	incitiae postal coae at the applicant's State (na name of columba	The communication	- I	invento	

State (that is, country) of residence:

the United States of America only

all designated States except the United States of America

all designated States

Further applicants and/or (further) inventors are indicated on another continuation sheet.

State (that is, country) of nationality:

This person is applicant for the purposes of:

the States indicated in the Supplemental Box

BOX NO.V DESIGNATION OF STATES					
	The following designations are hereby made under Rule 4.9(a) (mark the applicable check-boxes; at least one must be marked):				
Professal Petent	1.9(a) (mark the applicable check-baxes; at least one must be marked):				
Regional Patent	_				
	ZW Zimbabwe, and any other State which is a Contracting State of the Harare Protocol and of the PCT.				
EA Eurasian Patent: AM Armenia, AZ Azerbaijan, BY Belarus, KG Kyrgyzstan, KZ Kazakhstan, MD Republic of the Eurasian Patent Convention and of the PCT					
EP European Patent: AT Austria, BE Belgium, ODK Denmark, ES Spain, FI Finland, FR France, MC Monaco, NL Netherlands, PT Portugal, SE SPatent Convention and of the PCT	CH and LI Switzerland and Liechtenstein, CY Cyprus, DE Germany GB United Kingdom, GR Greece, IE Ireland, IT Italy, LU Luxembourg Sweden, and any other State which is a Contracting State of the European				
OA OAPI Patent: BF Burkina Faso, BJ Benin, CF C GA Gabon, GN Guinea, GW Guinea-Bissau, ML any other State which is a member State of OAPI duired specify on dotted line)	Central African Republic, CG Congo, CI Côte d'Ivoire, CM Cameroon, Mali, MR Mauritania, NE Niger, SN Senegal, TD Chad, TG Togo, and and a Contracting State of the PCT (f other kind of protection or treatment				
National Patent (if other kind of protection or treatment desired, spec	ify on dotted line):				
AL Albania	☑ LS Lesotho				
AM Armenia	☑ LT Lithuania				
AT Austria and utility model	LU Luxembourg				
AU Australia	☑ LV Latvia				
AZ Azerbaijan	MD Republic of Moldova				
BA Bosnia and Herzegovina	MG Madagascar				
BB Barbados	MK The former Yugoslav Republic of Macedonia				
BG Bulgaria	1 deute 1 agustav Republic of Maccuonia				
BR Brazit	MN Mongolia				
🛭 BY Belarus	MW Malawi				
☑ CA Canada	MX Mexico				
E CH and LI Switzerland and Liechtenstein	NO Norway				
☑ CN China	<u> </u>				
CU Cuba					
CZ Czech Republic and utility model					
DE Germany and utility model					
DK Denmark and utility model.	RO Romania				
	RU Russian Federation				
<u> </u>	SD Sudan				
☑ ES Spain ☑ FI Finland .and utility model	SK Sweden				
	SG Singapore				
GB United Kingdom	SI Slovenia				
GD Grenada	SK Slovakia and utility model				
☑ GE Georgia	SL Sierra Leone				
☑ GH Ghana	🔀 TJ Tajikistan				
GM Gambia	TM Turkmenistan				
HR Crostia	TR Turkey				
HU Hungary	TT Trinidad and Tobago				
D Indonesia	UA Ukraine				
IL Israel	☑ UG Uganda				
• •	US United States of America				
A IS Iceland					
☑ JP Japan	☑ UZ Uzbekistan				
KE Kenya					
⊠ KG Kyrgyzstan					
KP Democratic People's Republic of Korea					
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ZW Zimbabwe				
M VD Devikie of Vores	Check-boxes reserved for designating States (for the purposes of a national patent) which have become party to the PCT after				
KR Republic of Korea	a national patent) which have become party to the PCT after issuance of this sheet:				
KZ Kazakhstan					
LC Saint Lucia	□				
24 LK Sri Lanka					
🔀 LR Liberia					
ecautionary Designation Statement: In addition to the designs					

Precautionary Designation Statement: In addition to the designations made above, the applicant also makes under Rule 4.9(b) all other designations which would be permitted under the PCT except any designation(s) indicated in the Supplemental Box as being excluded from the scope of this statement. The applicant declares that those additional designations are subject to confirmation and that any designation which is not confirmed before the expiration of 15 months from the priority date is to be regarded as withdrawn by the applicant at the expiration of that time limit. (Confirmation of a designation consists of the filing of a notice specifying that designation and the payment of the designation and confirmation fees. Confirmation must reach the receiving Office within the 15-month time limit.)

Sheet No. 4

Box No. VI PRIORITY CL	AIM	Further pri	iority claims are indicate	d in the Supplemental B				
Filing date -	Number	Further priority claims are indicated in the Supplemental B Where earlier application is:						
of earlier application	of earlier application	national application:	regional application:*					
(day/month/year)		country	regional Office	international application receiving Office				
item(1)				receiving Office				
			1	ł				
ia(2)								
item(2)		Ì						
1		İ						
item(3)								
1			1					
<u></u>				·				
The receiving Office is reque of the earlier application(s) (purposes of the present inter-	only if the earlier app	lication was filed with the t	Office which for the					
* Where the earlier application is an	APIPO amplication it is	mondatum, to traditions, to it	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·				
<u></u>			ed (Rule 4.10(b)(ii)). See S	re country party to the Par upplemental Box.				
	AL SEARCHING AU							
Choice of International Searchin	g Authority (ISA) Re	equest to use results of earl	ier search; reference to	that search (if an earlie				
(if two or more International Search competent to carry out the internatio the Authority chosen; the two-letter co	nal search, indicate		equesieu jrom trie internați	onal Searching Authority):				
	te may be used).	ite (day/month/year)	Number (Country (or regional Office,				
ISA/		<u> </u>						
Box No. VIII CHECK LIST; I	ANGUAGE OF FIL	ING						
This international application conta	ins This internation	al application is accompani	ed by the item(s) marked	below:				
the following number of sheets:	1. X fee calcu							
request : 4 description (excluding	2. ⊠ separate	signed power of attorney	· · · · · ·					
sequence listing part) : 12	l '	general power of attorney; re	eference number if any					
claims : 2		explaining lack of signature						
abstract : 1								
drawings :								
or international application into (language):								
of description :	f description 7. separate indications concerning deposited microorganism or other biological material 8. nucleotide and/or amino acid sequence listing in computer readable form							
Potal number of sheets : 19	1	•	- many m company to	manic totti				
Figure of the drawings which		aguage of filing of the						
hould accompany the abstract:	inte	rnational application:	German					
	PPLICANT OR AG							
ext to each signature, indicate the name of	the person signing and the	capacity in which the person signs	(if such capacity is not obviou	us from reading the request).				
		DOILE						
•		BOVARD LTD	- .					
	-							
•		J. Aebischer						
				ļ				
		ceiving Office use only						
Date of actual receipt of the purpo international application:	orted			2. Drawings:				
Corrected date of actual receipt du	en to later hut							
timely received papers or drawing	s completing			received:				
the purported international applica	ation:		·					
Date of timely receipt of the requi			·	not received:				
								
International Searching Authority (if two or more are competent):	ISA/	6. Transmittal of until search fe	f search copy delayed					
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			e is paid.					
to of manifest of the second	For Intern	ational Bureau use only						
te of receipt of the record copy the International Bureau:				Ì				
PCT/RO/101 (last sheet) (July 19	108: reprint lists 1000	<u></u>						

See Notes to the request form

TRANSLATION

Patent Cooperation Treaty
Appointment of an agent or common repres

The undersigned applicant(s) hereby appoint(s)

BOVARD LTD Patent Attorneys Optingenstrasse 16 CH-3000 Berne 25

to act before the competent international authorities concerning the international application filed with the Federal Institute of Intellectual Property, 3003 Berne, entitled:

"Method for Producing L-prolyl-L-m-sarcolysyl-L-p-fluorophenylalanine and Derivatives Thereof"

Agent's file reference: 150031.1/FI/mb

Number of the international application:

Bern, 28th September 1998 28th September 1998 (date)

Peptichemio AG
Spitalgasse 29, 3011 Bern
Tel. 031 312 2006
(signature)

(Inventors)
Dr. Pietro di Vittorio
(signature)

(signature(s) of the applicant(s))

Daniel BARBIER

Dr. Francesco Mehlem (signature)

Please typewrite the name under each signature.

n		7	4	À
r	U	I	Я	

ANTRAG

nternationales Aktenzeichen	The second second second second
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
nternationales Anmeldedatur	n
nternationales Anmeldedatur	n

Der Unterzeichnete beantragt, daß die vorliegende internationale Anmeldung nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens behandelt wird. Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts (falls gewünscht) (max. 12 Zeichen) 150031.1/FI/mb Feld Nr. I BEZEICHNUNG DER ERFINDUNG Verfahren zur Herstellung von L-prolyl-L-m-sarcolysyl-L-p-fluorphenylalanin und von Derivaten davon Feld Nr. II ANMELDER Name und Ausschrift: (Familienname, Vorname: bei juristischen Personen vollständige amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitrahl und der Name des Staats anzugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.) Diese Person ist gleichzeitig Erfinder Telefonnr.: PEPTICHEMIO AG c/o Notariat Daniel Barbier Telefaxnr.: Spitalgasse 29 3001 Bern (Schweiz) Fernschreibnr.: Sitz oder Wohnsitz (Staat): Staatsangehörigkeit (Staat): Schweiz Schweiz alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika die im Zusatzfeld nur die Vereinigten Staaten von Amerika DiesePerson ist Anmelder alle Bestimangegebenen Staaten fürfolgende Staaten: mungsstaaten Feld Nr. III WEITERE ANMELDER UND/ODER (WEITERE) ERFINDER Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollständige amtliche Beteichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.) Diese Person ist: nur Anmelder Anmelder und Erfinder MEHLEM Francesco Lindenhofstr. 2 nur Erfinder Wird dieses Kästchen 3048 Worblaufen (Schweiz) angebreuzt, so sind die nachstehenden Angaben nicht nötig.) Sitz oder Wohnsitz (Staat): Staatsangehörigkeit (Staat): Schweiz Italien nur die Vereinigten Staaten von Amerika alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika die im Zuszczfeld Diese Person ist Anmelder alle Bestim-XX angegebenen Staaten fürfolgende Staaten: munesstaaten Weitere Anmelder und/oder (weitere) Erfinder sind auf einem Fortsetzungsblatt angegeben. ANWALT ODER GEMEINSAMER VERTRETER; ODER ZUSTELLANSCHRIFT Feld Nr. IV Die folgende Person wird hiermit bestellt/ist bestellt worden, um für den (die) Anmelder gemeinsamer Anwalt vor den zuständigen internationalen Behörden in folgender Eigenschaft zu handeln als: XX Vertreter Name und Anschrift: (Familienname, Vorname: bei juristischen Personen vollständige amtliche Bezeichnung, Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats Telefonnt.: 031/335.20.00 anzugeben.) Telefaxrur.: **BOVARD AG** 031/332.81.59 Patentanwälte Optingenstr. 16 Fernschreibnr.: 3000 Bern 25 (Schweiz) 911 907 bova ch Zustellanschrift: Dieses Kästchen ist anzukreuzen, wenn kein Anwalt oder gemeinsamer Vertreter bestellt ist und statt dessen im obigen Feld eine spezielle Zustellanschrift angegeben ist.

			^		
nı		Nr.	_		
п.	au	INE	_		

Fortsetzung von Feld Nr. III WEITERE ANMELDER UN	D/ODER (WEITERE) E	RFINDER			
Wird keines der folgenden Felder benutzt, so sollte dieses Blatt dem Antrag nicht beigefügt werden.					
Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollst Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben. Anschrift angegebene Staat ist der Slaat des Sitzes oder Wohnsitzes des Anmelo Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.)		Diese Person ist:			
DI VITTORIO Pietro Via A. Storza 65 I-20100 Milano (Italien)		XX Anmelder und Erfinder nur Erfinder (Wird dieses Kästchen angekreuat, so sind die nachstehenden Angaben nicht nötig.)			
Statsangehörigkeit (Staat):	Sitz oder Wohnsitz (Sta Italien	at):			
Disse Person ist Anmelder alle Bestimmungsst für blgende Staaten: alle Bestimmungsstaaten der Vereinigten Sta		nur die Vereinigten die im Zusatzfeld Staaten von Amerika angegebenen Staaten			
Nane und Auschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollste Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben. Anshrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des Anmela Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.)	indige amtliche Bezeichnung. Der in diesem Feld in der Iers, sofern nachstehend kein	Diese Person ist: nur Anmelder Anmelder und Erfinder nur Erfinder (Wird dieses Kästchen angekreuzt, so sind die nachstehenden Angaben nicht nötig.)			
Startsangehörigkeit (Staat):	Sitz oder Wohnsitz (Sta	at):			
Diez Person ist Anmelder alle Bestimmungsstaten alle Bestimmungsstaten der Vereinigten Sta		nur die Vereinigten Staaten von Amerika die im Zusatzfeld angegebenen Staaten			
Nave und Auschrift: (Familienname, Vorname, bei juristischen Personen vollst Bei ber Anschrift sind die Postleitzah und der Name des Staats anzugeben. Anshrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des Anmel. Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.)	ändige amtliche Bezeichnung önder in diesem Feld in der ders, sofern nachstehend kein	Diese Person ist:			
Staatsangehörigkeit (Staat):	Sitz oder Wohnsitz (Str	eat):			
Diese Personist Anmelder alle Bestimmungss für bigende Staaten: alle Bestimmungsstaaten alle Bestimmungss der Vereinigten St	staaten mit Ausnahme	nur die Vereinigten Staaten von Amerika die im Zusatzfeld angegebenen Staaten			
Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollständige antdiche Bezeichnung, Bei ler Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des Anmelderz, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.) Diese Person ist:					
Staatsangehörigkeit (Staat): Sitz oder Wohnsitz (Staat):					
Diese Personist Anmelder alle Bestimmungsfürhlgende Staaten: alle Bestimmungsstaaten alle Bestimmungsstaaten	staaten mit Ausnahme taaten von Amerika	nur die Vereinigten Staaten von Amerika die im Zusatzfeld angegebenen Staaten			
Weitere Anmelder und/oder (weitere) Erfinder sind auf einem zusätzlichen Fortsetzungsblatt angegeben.					

Fel	d Nr.	V BESTIMMUNG VESTAATEN						
Die	folgende	n Restimmungen nach Regel cosatz a werden hiermit vorgenon	mmen	(bine a	lie entsprechen Kästchen ankreigen; wenigstens ein Kästchen			
muß.	muß angekreust werden):							
Reg	ionale	s Patent			Lands Malauri CD Sudan C7 Swariland			
K	X AP	AP ARIPO-Patent: GH Ghana, GM Gambia, KE Kenia, LS Lesotino, MW Malawi, SD Studie, SE Swastiand,						
- Ki	Ł EA	A Eurasisches Patent: AM Armenien, AZ Aserbaidschan, BY Belarus, KG Kirgisistan, KZ Kasachstan, MD Republik Moldau, RU Russische Föderation. TJ Tadschikistan, TM Turkmenistan und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat des						
Į.	•	EP Europäisches Patent: AT Österreich, BE Belgien, CH und LI Schweiz und Liechtenstein, CY Zypern, DE Deutschland, DK Dänemark, ES Spanien, FI Finnland, FR Frankreich, GB Vereinigtes Königreich, GR Griechenland, IE Irland, IT Italien, LU Luxemburg, MC Monaco, NL Niederlande, PT Portugal, SE Schweden und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat des Europäischen Patentübereinkommens und des PCT ist						
K	-	A TOUR OF THE PROPERTY OF TAXABLE PROPERTY OF THE PROPERTY OF						
Natio	ales Pa	stept (falls eine andere Schuttrechtsart oder ein sonstiges Verfah	ren gewi	ünsche i	eird, bitte auf der gepunkteten Linie angeben):			
XX	AL	Albanien	KX	LS	Lesotho			
$\widetilde{\Sigma}$			EX	LT	Litauen			
XX	ΔT	Österreich und Georauchsmuster	EX	LU	Luxemburg			
XX	ΑÜ	Australien	KX		Lenland			
KX.	AZ	Aserbaidschan	XX		Republik Moldau			
XX	BA	Bosnien-Herzegowina	XX		Madagaskar			
₹ X	BB	Barbados	XX	MK	Die chemalige jugoslawische Republik			
窚	BG	Bulgarien	X		Mazedonien			
	BR	Brasilien	KX.		Mongolei			
₩X	BY	Belarus			Malawi			
₹X	CA	Kanada	双		Mexiko			
XX.	CH	und LI Schweiz und Liechtenstein	双		Norwegen			
XX		China	XX		Neuseeland			
XX	Cυ	Kuba Cohanashamastan	XX	PL	Polen			
XX	CZ	Tschechische Republik . und .Gebrauchsmuster		PT	•			
ØX	DE .	Deutschland und Gebrauchsmuster	EX EX	RO RU	Rumänien Russische Föderation			
XX	DK	Dänemark und Gebrauchsmuster Estland und Gebrauchsmuster	KX	SD	Sudan			
XX				SE	Schweden			
XX	ES	Spanien und Gebrauchsmuster	$\widetilde{\Omega}$	SG	Singapur			
XX	FI	Vereinigtes Königreich	兹	CI	Člemeniem			
XX		Georgien	XX.	SK	Slowakei und Gebrauchsmuster			
XX XX		Ghana	XX	SL				
XX		Gambia	XX	TJ	Tadschikistan			
		Guinea-Bissau	KX	TM	Turkmenistan			
₩.		Kroatien	KX	TR	Türkei			
XX XX		Ungara	XX	TT	Trinidad und Tobago			
XXX	ID	Indonesien	KX	ŪΑ	Ukraine			
ZX.	-	Israel		UG	Uganda			
XX		Island	XX	US	Vereinigte Staaten von Amerika			
IXX		Japan						
XX		Kenia	KX		Usbekistan			
XX		Kirgisistan			Vietnam			
IXX		Demokratische Volksrepublik Korea	XX		Jugoslawien			
X			XX	ZW	Simbabwe			
XX	KR	Republik Korea	Kās	tchen	für die Bestimmung von Staaten (für die Zwecke eines			
XX		Kasachstan	nati	onalei	n Patents), die dem PCT nach der Veröffentlichung			
XXX		Saint Lucia	dies	es Fo	rmblatts beigetreten sind:			
IXX		Sri Lanka	K.B	GD (Grenada			
⊠X ΣΣ		Liberia	$\widetilde{\Box}$					
Erbi	Erklärung bzgl. vorsorglicher Bestimmungen: Zusätzlich zu den oben genannten Bestimmungen nimmt der Anmelder nach							

Regel 4.9 Absatz b auch alle anderen nach dem PCT zulässigen Bestimmungen vor mit Ausnahme der im Zusatzfeld genannten Bestimmungen, die von dieser Erklärung ausgenommen sind. Der Anmelder erklärt, daß diese zusätzlichen Bestimmungen unter dem Vorbehalt einer Bestätigung stehen und jede zusätzliche Bestimmung, die vor Ablauf von 15 Monaten ab dem Prioritätsdatun nicht bestätigt wurde, nach Ablauf dieser Frist als vom Anmelder zurückgenommen gilt. (Die Bestätigung einer Bestimmung erfolgt durch die Einreichung einer Mitteilung, in der diese Bestimmung angegeben wird, und die Zahlung der Bestimmungs- und der Bestätigungsgebühr. Die Bestätigung muß beim Anmeldeamt innerhalb der Frist von 15 Monaten eingehen.)

Feld Nr. VI PRIORITATS	ANSPERCH	Weitere	Weitere Prioritation Epruche sind im Zusatzield angegeben.				
Anmeldedatum	azeichen		Ist die Lande Anmeldung eine:				
der früheren Anmeldung (Tag/Monat/Jahr)	der fruneren Anmeldu	nationale Anmeldung: Staat	regionale Anmeldung:* regionales Amt	internationale Anmeldung: Anmeldeamt			
Zeile (1)							
77.(2)							
Zele (2)							
Zale (3)							
Das Anmeldeamt wird ersucht, eine beglaubigte Abschrift der oben in der (den) Zeile(n) bezeichneten früheren Anmeldung(en) zu erstellen und dem internationalen Büro zu übermitteln (nur falls die frühere Anmeldung(en) bei dem Amt eingereicht worden ist(sind), das für die Zwecke dieser internationalen Anmeldung Anmeldung anneitient ist) * Falls es sich bei der früheren Anmeldung um eine ARIPO-Anmeldung handelt, so muß in dem Zusatzfeld mindestens ein Staat angegeben werden, der Migliedstaat der Pariser Verbandsübereinkungt zum Schutz des gewerblichen Eigentums ist und für den die frühere Anmeldung eingereicht wurde.							
Try to day between the Decharch	NALE RECHERCH		oisse einer früheren Reche	erche; Bezugnahme auf diese			
(falls zwei oder mehr als zwei inte behirden für die Ausführung der in wurtedig sind oeben Sie die von Ihn	Wall der internationalen Recherchenbehörde (ISA) (falls zwei oder mehr als zwei internationale Recherchenbehörde fülls eine früherer Recherche bei der internationalen Recherchenbehörde behörden für die Ausführung der internationalen Recherche beantragt oder von ihr durchgeführt worden ist): zusündig sind, geben Sie die von Ihnen gewählte Behörde an: der Zweibuchstaben-Code kann bemazi werden) Antrag auf Netzung der Ergebasse einer internationalen Recherchenbehörde frühere Recherche bei der internationalen Recherchenbehörde beantragt oder von ihr durchgeführt worden ist): Datum (Tag/Monat/Jahr) Aktenzeichen Staat (oder regionales Amt)						
ISA/							
Fell Nr. VIII KONTROLLIS	STE; EINREICHUN	GSSPRACHE		husten Unterlagen hei:			
Disse internationale Anmeldung die folgende Anzahl von Blätte	rn: 1. KK Blatt	nationalen Anmeldung liegen für die Gebührenberechnung		Gizzen Uniceragen bes.			
Antrag :		nderte unterzeichnete Vollma					
Beschreibung (ohne Sequenzprotokoliteil)		e der allgemeinen Vollmacht;		nanden):			
Amprüche :	7	Indung für das Fehlen einer U		Ì			
Zusammenfassung :	. ISI Priori	itätsbeleg(e), in Feld Nr. VI o nde Zeilennummer gekennze	ichnet:				
Zeichnungen : -		setzung der internationalen A					
Sequenzprotokollteil der Beschreibung :		nderte Angaben zu hinterlegten l					
GEL DESCRIPCIONES .		koll der Nucleotid- und/oder	Aminosäuresequenzen i	n computerlesbarer Form			
Distribution and Parameter	9 9. Sons	ige (einzeln aufführen):					
Abbildung der Zeichnungen, die mitder Zusammenfassung veriffentlicht werden soll (Nr.):		Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht wird:	Deutsch				
Feld Nr. IX UNTERSCHRU	FT DES ANMELDE	RS ODER DES ANWALTS	and exist annuaehen safe	rn sich dies nicht eindeutio			
Der Name jeder unterzeichnende aus dem Antrag ergibt, in welch	en Person ist neben der Der Eigenschaft die Pei	onterschryt zu weiterholen, i rson unterzeichnet.	un es di arrageocis, soje				
		BOVARD AG	i	·			
J. Aebischer							
	V	om Anmeldeamt auszufüllen					
I. Datum des tatsächlichen Eingangs dieser 2. Zeichmungen internationalen Anmeldung: 2. Zeichmungen eingegangen:							
 Geändertes Eingangsdatum a fristgerecht eingegangener U zur Vervollständigung dieser 	internationalen Anm	eldung:		nicht ein-			
4. Datum des fristgerechten Ein Richtigstellungen nach Artik	el 11(2) PC1:			gegangen:			
5. Internationale Recherchenbe (falls zwei oder mehr zuständ	dig sind): ISA	/ L Za	ermittlung des Recherch hlung der Recherchenge	nenexempiars dis zur bühr aufgeschoben			
Vom Internationalen Büro auszufüllen							
Datum des Eingangs des Aktobem Internationalen Büro:	enexemplars						

Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT)

Benennung eines Anwaltes oder eines gemeinsamen Vertreters

Der (die) unterzeichnende(n) Anmelder ernennt (ernennen) hiermit

BOVARD AG Patentanwälte Optingenstrasse 16 CH-3000 Bern 25

um bei den zuständigen internationalen Behörden aufzutreten, betreffend die beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum, 3003 Bern, eingereichte internationale Anmeldung mit folgendem Titel:

"Verfahren zur Herstellung von L-prolyl-L-m-sarcolysyl-L-p-fluorphenylalanin und von Derivaten davon"

Aktenzeichen des Vertreters: 150031.1/FI/mb

Nummer der internationalen Anmeldung:

(Ort)

Peptichemic AG

Spitalgases 20 3011 Bern
Tel. der 312 20 06

(Unterschrift(en) des (der) Anmelder

Daniel BARBIER

_____28/9/1998 (Datum)

(Erfinder)

Dr. Pietro di Mit

Dr.Francesco Me

Bitte den Namen in Maschinenschrift unter jeder Unterschrift anbringen.

Verfahren zur Herstellung von L-pr lyl-L-m-sarc lysyl-L-pfluorphenylalanin und von Derivaten davon


Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf die ein Verfahren zur Herstellung einer pharmazeutisch aktiven Peptidverbindung, die L-m-Sarcolysin als Aminosäurebaustein enthält. Der Wirkstoff dient insbesondere zur Chemotherapie gegen Krebsleiden, besonders gegen Melanome. Bei Verwendung einer Trägersubstanz auf Basis von Cyclodextrin wird der Wirkstoff verzögert freigesetzt, was eine genügende Bioverfügbarkeit während einer ausreichend langen Zeitdauer ermöglicht.

Ein Komplex von sechs Peptiden, die m-L-Sarcolysin enthalten, ist 10 unter dem Warennamen "Peptichemio" (Istituto Sieroterapico Milanese S. Belfanti, Milano, IT) für die Chemotherapie gegen Krebs bekannt geworden. Es wurde gefunden, dass die Aktivität der einzelnen Peptide verschieden ist und dass besonders ein Vertreter eine sehr hohe Toxizität für Melanomzellen aufweist. Die Peptide sind eine Entwicklung, welche mit dem Produkt 15 "Melphalan", d.h. 4-[bis(2-Chlorethyl)]-amino-L-phenylalanin begonnen hat. Es wurde gefunden, dass dieses Produkt eine zytostatische Wirkung hat und sowohl für die Myelom- als auch für die Melanomtherapie eingesetzt werden kann. Zur Weiterentwicklung des Wirkstoffes wurden Derivate des Produktes hergestellt. Daraus resultierte auch das L-m-Sarcolysin [= m-{Di-2-20 chlorethyl)amino}-L-phenylalanin], das weiter deriviert wurde, indem Peptide hergestellt wurden, welche die modifizierte Aminosäure als Baustein enthielten. Eine Kombination der 6 Oligopeptiden L-Seryl-L-p-fluorphenylalanyl-L-msarcolysyl-ethylester; L-Prolyl-L-m-sarcolysyl-L-p-fluorphenylalanin-ethylester; L-m-Sarcolysyl-N-nitro-L-arginyl-L-norvalin-ethylester; L-p-Fluorphenylalanyl-L-25 m-sarcolysil-L-asparagin-ethylester; Fluorphenylalanyl-glycyl-L-m-sarcolysylnorvalin-ethylester und L-m-Sarcolysyl-L-arginyl-L-lysyl-L-m-sarcolysyl-Lhistidin-methylester bildete das aktive Prinzip der Antitumormittel "Peptichemio". Von den 6 Peptiden haben sich das L-Prolyl-L-m-sarcolysyl-L-pfluorphenylalanin (PSF) und seine Niederalkylester als besonders geeignet 30 erwiesen.

Es wurde gefunden, dass PSF eine beträchtlich höhere Zytotoxizität im Vergleich zum Peptichemio selbst zeigte (R. Levenson, et al., Radiumhemmet, Karolinska Hospital, Stockholm SE, Eur. J. Cancer Clin. Oncol.; 23: 6, 783-788, 1987). Gemäss diesen Studien wurde gefunden, dass das Peptid L-Propyl-m-sarcolysyl-L-p-fluorphenylalanin (PSF) 35 x bzw. 28 x toxischer gegen RPMI 8322 Melanomzellen war als Melphalan bzw. m-Sarcolysin. Ähnliche Unterschiede zwischen den Wirkstoffen wurden auch für andere Melanomzellinien gefunden.

Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Verfahren zur
Herstellung von PSF Verfügung zu stellen, das eine wirtschaftliche und sichere
Herstellung des Wirkstoffes ermöglicht.

Die Herstellung einer solchen Verbindung ist in den Druckschriften BE-A-775775 und US-A-3 814 746 beschrieben. Die beschriebene Herstellung erfolgt nach dem nachstehenden Schema 1:



15

Pro = Prolin

mMPhe = m-[Di(2-chlorethyl)]-amino-L-phenylalanin

pFPhe = p-Fluor-L-phenylalanin

Z = Benzyloxycarbonyl

Das obige Schema zeigt in Stufe A die Kondensation des N-Carbobenzoxy-Lprolin mit dem Ethylester von m-[Di-(2-chlorethyl)-amino]-L-phenylalanin, wobei das entsprechende geschützte Peptid entsteht, wie dies bei Stufe B im Schema 1 gezeigt ist. In Stufe C erhält man das N-Carbobenzoxy-L-prolyl-m-[di-(2-chlorethyl)-amino]L-phenylalanin aus dem N-Carbobenzoxy-L-prolyl-m-[di-(2-chlorethyl)-amino]L-phenylalaninethylester und anschliessend führt man die Kondensation dieser
Verbindung mit p-Fluor-L-phenylalaninethylester durch, wobei man in Stufe D
des Schemas 1 den Carbobenzoxy-L-prolyl-m-[di-(2-chlorethyl)amino]-Lphenylalanin-p-chlor-L-phenylalaninethylester erhält.

Man eliminiert darauf die Schutzgruppe, wobei man in Stufe E des Schemas 1 ankommt, wobei das Endprodukt der L-Prolyl-m-[di-(2-chlorethyl)amino]-L-alanin-p-fluor-L-phenylalaninethylester ist.

- Die Reaktionsbedingungen sind solche, welche im allgemeinen bei Peptidsynthesen verwendet werden. Beim obigen Verfahren wird das Endprodukt mit einer Ausbeute von 30 % erhalten, bezogen auf das Ausgangsprodukt m-[Di-(2-chlorethyl)amino]-L-phenylalaninethylester, wobei die Reinigung mindestens eines Zwischenproduktes durch
 Säulenchromatographie auf Kieselgel durchgeführt werden muss.
 - Tatsächlich ist das Verfahren industriell anwendbar, jedoch ist es verhältnismässig kompliziert und führt zu einer eher ungenügenden Ausbeute.


Zieht man die Eigenschaften des Endproduktes PSF-Hydrochlorid in Betracht, ist die Verwirklichung eines anderen Herstellungsverfahrens, welches leicht industriell angewandt werden kann, welches bessere Ausbeuten gegenüber demjenigen des Standes der Technik ergibt, eine aussergewöhnlich wichtige und interessante Aufgabe der vorliegenden Erfindung.

Es wurde gefunden, dass das erfindungsgemässe Herstellungsverfahren von PSF, das eine andere Reaktionsfolge verwendet, dem Verfahren des Standes der Technik überlegen ist.

Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist demzufolge das im Patentanspruch 1 definierte Verfahren zur Herstellung von L-Prolyl-L-m-sarcolysyl-L-p-fluorphenylalanin und von Estern und/oder Salzen davon.

25

Das erfindungsgemässe Verfahren erfolgt gemäss dem nachstehenden Schema 2:



Pro = Prolin

mMPhe = m-[Di(2-chlorethyl)]-amino-L-phenylalanin (=L-m-Sarcolysin)

pFPhe = p-Fluor-L-phenylalanin

R = Benzyloxycarbonyl, t-Butoxycarbonyl (BOC) oder

9-Fluorenylmethyoxycarbonyl (Fmoc)

Das Verfahren umfasst folgende Verfahrensschritte, die im obigen Schema 2 10 dargestellt sind:

- a) Kondensation von R-m-[Di-(2-chlorethyl)amino]-L-phenylalanin mit p-Fluor-L-phenylalaninethylester, wobei R-m-[Di-2-chlorethyl)amino]-L-phenylalanyl-p-fluor-L-phenylalaninethylester erhalten wird;
- b) Abspaltung der Schutzgruppe R;
- 15 c) Kondensation des im Schritt b) erhaltenen Produktes mit R-L-Prolin, wobei R-L-Prolyl-m-[di-(2-chlorethyl)amino]-L-phenylalanyl-p-fluor-L-phenylalaninethylester erhalten wird;
- d) Abspaltung der Schutzgruppe R und Synthese des Hydrochlorides;
 R kann Benzyloxycarbonyl, t-Butyloxicarbonyl oder 9 Fluorenylmethoxycabonyl sein. R ist vorzugsweise eine
 Benzyloxycarbonylgruppe.

Das Verfahren gemäss der vorliegenden Erfindung zeigt eine Ausbeute von insgesamt 50 % bezogen auf das Ausgangsprodukt R-m-[Di-(2-chlorethyl)amino]-L-phenylalanin.

Das Verfahren gemäss der vorliegenden Erfindung zeigt einen grossen Vorteil zur Durchführung der Synthese des Endproduktes, da kristalline Zwischenprodukte erhalten werden, welche aussergewöhnlich leicht durch Kristallisation gereinigt werden können.

Die Merkmale und die Vorteile des erfindungsgemässen Verfahrens sollen zum besseren Verständnis durch die nachstehende Beschreibung erläutert werden. Das Tripeptid, welches nach dem erfindungsgemässen Verfahren hergestellt wird, wird gemäss dem obigen Schema 2 hergestellt.

Darin ist R eine Benzyloxicarbonyl oder t-Butoxycarbonylgruppe (BOC) oder eine 9-Fluorenylmethoxycarbonylgruppe (Fmoc).

Das Verfahren sieht, wie aus dem Schema 2 hervorgeht, in Stufe A die Kondensation von R-m-[Di-2-chlorethyl)amino]-L-phenylalanin mit dem Ethylester des p-fluorphenylalanins vor, wobei in Stufe B das entsprechende geschützte Tripeptid entsteht.

In Stufe C wird die Benzyloxycarbonylgruppe entfernt, und durch eine Kondensation des R-L-Prolins mit m-[Di-(2-chlorethyl)amino]-L-phenylalanyl-p-fluor-L-phenylalaninethylester wird in Stufe D des Schemas 2 das R-L-Prolyl-m-[Di-2-chlorethyl)amino]-L-phenylalanyl-p-fluor-L-phenylalaninethylester erhalten.

Die Schutzgruppe R wird in Stufe E des Schemas 2 abgespalten, wobei das Endprodukt L-prolyl-m-[Di-(2-chlorethyl)amino]-phenylalanyl-p-fluor-phenylalaninethylester ist.

20

Die Reaktionsbedingungen sind solche, wie sie im allgemeinen bei der Peptidsynthese üblich sind.

Das Peptid L-Prolyl-m-sarcolysyl-L-p-fluorphenylalanin (PSF) wird vorzugsweise in Form von Hydrochloriden oder Hydrobromiden hergestellt.

Das nachstende Beispiel dient der Erläuterung der vorliegenden Erfindung.

Beispiel:

5

15

Synthese von L-prolyl-L-m-sarcolysyl-L-p-fluorphenylalanin-ethylesterhydrochlorid


a) N-Carbobenzoxy-L-m-sarcolysyl-L-p-fluorphenylalanin-ethylester

52.5 g L-p-Fluorphenylalaninethylester Hydrochlorid werden mit 75 ml Na₂C0₃ (Natriumcarbonat) gesättigte Lösung und 150 ml CHCl₃ behandelt. Die Mischung wird ausgeschüttelt und die organische Phase wird getrennt und aufbewahrt. Die wässrige Phase wird mit 75 ml CHCl₃ ein zweites Mal ausgeschüttelt. Die vereinigten Chloroformextrakte werden gemischt und einmal mit Wasser gewaschen, und dann von der wässrigen Phase getrennt 10 und auf wasserfreiem Na₂SO₄ getrocknet. Die Konzentration von Aminosäureester wird durch eine Titration mit HCIO₄ (Perchlorsäure) bestimmt. Die Ausbeute entspricht ungefähr dem theoretischen Wert; sie liegt bei 98%.

286,5 ml einer Chloroformlösung, die 0,1905 Mol L-p-Fluorphenylalaninethylester enthält, werden mit 83,7 g (0,1905 Mole) N-Cbzo-L-m-sarcolysin versetzt. Die Lösung wird auf einem Eisbad gekühlt.

Der gekühlten Lösung werden unter Rühren 41,25 g (0,200 Mol Dicyclohexylcarbodiimid - DCC) und 60 ml Chloroform dazugegeben, wobei die Lösung während 30 min. unter gleichzeitiger Kühlung ständig gerührt wird. 20 Unter Umständen kann die Mischung zu fester Masse erstarren. In diesem Fall wird die Masse durch Zugabe von 150 ml Chloroform wieder flüssig gemacht. wobei sie unter leichtem Erwärmen gerührt wird. Auf diese Weise wird die

Auflösung des ausgefallenen Produktes beschleunigt. Die Reaktion ist 2 h nach Zugabe des DDC beendet. Das Reaktionsende wird durch TLC-Kontrolle festgestellt (Dünnschochtchromatographie; Kieselgel G-Schicht, Lösungsmittel: Chloroform + Aceton 9:1, Sichtbarmachung durch Besprühen mit verdünnter, saurer KMn0₄-Lösung). Der ausgefallene Dicyclohexylharnstoff wird durch Filtration abgetrennt. Die Lösung wird zuerst mit wenig Wasser, dann mit gesättigter Na₂CO₃-Lösung gewaschen. Die Chloroformlösung wird noch einmal mit Wasser ausgeschüttelt und dann mit Na₂SO₄ getrocknet. Das Lösungsmittel wird unter Vakuum verdampft und entfernt. Nach Trocknung werden 140,25 g leicht gelblich gefärbtes Produkt erhalten (Ausbeute 98,3%). Die gewonnene Substanz hat einen Schmelzpunkt von 123-124,5°C und ist chromatographisch homogen. Durch Kristallisation von 4,5 g Substanz aus 37,5 ml Ethylalkohol werden 3,75 g helleres Produkt gewonnen mit einem Schmelzpunkt von 125-126 °C. α_D²⁰: 27.7 (c = 2, CHCl₃).



Analyse für $C_{32}H_{36}Cl_2FN_3O_5$ N% = 6,67 (berechnet 6,66 Cl% = 11,5 (berechnet = 11,2)

15

10

b) L-m-Sarcolysyl-L-p-fluorphenylalanin-ethylester

498,4

Unter Ausschluss der Luftfeuchtigkeit werden zu 390 g (0, 616 mol) die M-Carbobenzoxy-L-m-sarcolysyl-L-p-fluorphenylalanin-ethylester unter langsamem Rühren 600 ml HBr in Eisessig (33 %) zugegeben. Die Auflösung und das Aufhören der CO₂-Entwicklung findet nach 40 Minuten statt. Es wird während weiteren 20 Minuten unter Rühren stehengelassen und mit ca. 400 ml Ether verdünnt. Man giesst das gesamte in 5 l Ether, welcher unter ständigem Rühren gehalten wird, dekantiert und wäscht das ausgefallene Oel 2 x mit 2 l Ether unter Dekantieren. Das Oel wird unter Rühren mit 4 l Wasser behandelt und man erhält einen Feststoff, welcher nach ca. 30 min. durch Filtration gesammelt wird und vollständig mit insgesamt 1500 ml Wasser und 500 ml Ether gewaschen wird. Das so erhaltene Bromhydrat wird in 2 l Ethylacetat suspendiert und unter Rühren mit 450 ml gesättigter Natriumcarbonatlösung

behandelt, derart bis die Lösung alkalisch ist. Nachdem die Auflösung stattgefunden hat, filtriert man auf der Nutsche, um den supendierten Dicylohexylharnstoff (sehr wenig) zu entfernen. In einem Scheidetrichter trennt man die organische Schicht von der wässerigen Phase ab, und die wässrige Phase wird mit weiteren 500 ml Ethylacetat extrahiert. Die gereinigten Extrakte werden mit 300 ml Wasser gewaschen, Na₂CO₄ getrocknet und mit Norit behandelt. Es wird filtriert und das Filtrat wird unter dem Vakuum getrocknet (40°C). Der Rückstand wird noch vor seiner Festigung in 500 bis 1000 ml Ether aufgenommen. Aus der erhaltenen Lösung wird während der Nacht ein weisses Produkt ausgefällt. Ausbeute: 247 g (80,4 %)

 α_0^{20} = -7,5° (c=2, Chloroform) TLC (BuOH/AcOH/H₂O 65:15:25; KMnO₄ verdünnt): Eine Bande, Rf = 0,74 Analyse für C₂₄H₃₀Cl₂FN₃O₃ N% = 8,34 (berechnet 8,43) Cl% = 14,1 (berechnet 14,2)

c) N-Carbobenzoxy-L-prolyl-L-m-sarcolysyl-L-p-fluorphenylalaninethylester

729,7

Eine Mischung von 249 g (0,5 mol) L-m-sarcolysyl-L-p-

- fluorphenylalaninethylester, 125 g (0,5 mol) N-Cbzo-L-Prolin und 109 g (0,525 mol) DCC in 3000 ml Chloroform wird während 30 Minuten unter Rühren stehen gelassen, mit externer Kühlung während weiteren 90 Minuten bei Zimmertemperatur (TLC, Silikagel G, Chf/Me₂CO 9:1; oder mit BuOH/AcOH/H₂O 65:15:25; KMnO₄, verdünnt, sauer). Nach der Entfernung des
- Dicyclohexylharnstoff durch Filtration wird das Lösungsmittel unter Vakuum abgedampft und der Rückstand wird noch in flüssigem Zustand in 800 ml Ether gegossen. Von der erhaltenen Lösung fällt langsam das Produkt aus, welches auf einem Filter gesammelt wird. Ausbeute 290 g (78,5%).

Smp. = 148-150°C,
$$\alpha_D^{20}$$
 = -42,4° (c=2; Chloroform)

Analyse für $C_{37}H_{43}FCl_2N_4O_6$ N% = 7,78% (berechnet 7,68) Cl% = 9,6 (berechnet 9,7)

d) L-Prolyl-L-m-sarcolysyl-L-p-fluorphenylalanin-ethylester-hydrochlorid

5

10

$$C_{6}H_{5}CH_{2}OCO-N$$
 — $CH-CONH-CH-COOC_{2}H_{5}$ — $CONH-CH-COOC_{2}H_{5}$ — $CONH-CH-COOC_$

632

Eine Mischung von 157,5 (0,261 mol) N-Carbobenzoxy-L-prolyl-L-m-sarcolysyl-L-p-fluorphenylalanin-ethylester und 30 g Palladium auf Kohlenstoff 5% wird suspendiert unter einem Stickstoffstrom in 15 ml Eisessig und 1750 ml Methanol. Die Reaktionsmischung wird unter Rühren gehalten und wird unter einem Wasserstoffstrom reduziert. Nach der Beendigung der CO₂-Entwicklung (nach 4 -5 Stunden) wird eine TLC-Chromatographiekontrolle durchgeführt (Kieselgel G), wobei mit Chloroform-Aceton 9:1 eluiert wird und mit verdünntem KMnO₄ sichtbar gemacht wird.

Nachdem der Entfernung des Katalysators durch Filtration wird das Filtrat mit konzentrierter ethanolischer HCI in stöchiometrischer Menge oder wenig mehr angesäuert. Der weisse, kristalline Niederschlag, welcher sich langsam bildet, wird auf einem Filter gesammelt und mit Ethanol oder mit Ether gewaschen: 85 g. Das Filtrat wird praktisch bis zur Trockenheit konzentriert und der Rückstand wird aus Ethanol umkristallisiert: 25 g. Vollständige Ausbeute: 110 g (80, 5%); Smp. 122 – 124 °C (Änderung des Aggregatszustandes)

 $\alpha_D^{20} = 13.0^{\circ} \pm 0.5$ (c= 2; MeOH) TLC (Kieselgel G; BuOH/AcOH/H₂O 65:15:25; KMnO₄ verdünnt: eine Bande Rf = 0.54. Analyse für C₂₉H₃₈Cl₃FN₄O4 N % = 8.93% (berechnet 8.86) Cl % = 16.7 % (berechnet 16.8) Cl-% = 5.65% (berechnet 5.6)

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung von L-Prolyl-L-m-sarcolysyl-L-pfluorphenylalanin, eines Niederalkylesters und/oder von Säureadditionssalzen davon dadurch gekennzeichnet, dass L-p-Fluorphenylalanin mit einer geschützten Carboxyl-Gruppe mit Lm-Sarcolysin mit einer geschützten Aminogruppe und einer aktivierten Carboxy-Gruppe umgesetzt wird, wobei L-m-Sarcolysyl-L-p-fluorphenylalanin mit einer geschützten Aminogruppe und einer geschützten Carboxy-Gruppe erhalten wird und anschliessend die Aminoschutzgruppe abgespalten wird; danach das erhaltene L-m-Sarcolysyl-L-p-fluorphenylalanin mit einer geschützten Carboxy-Gruppe mit Prolin mit einer geschützten Aminogruppe und einer aktivierten Carboxy-Gruppe umgesetzt wird, wobei L-Prolyl-L-m-sarcolysyl-L-pfluorphenylalanin mit einer geschützen Aminogruppe erhalten wird und die Amino-Schutzgruppe abgespalten und gegebenenfalls die Niederalkylestergruppe abgespalten oder in eine andere Estergruppe übergeführt wird und/oder die erhaltene Verbindung in ein Säureadditionssalz übergeführt wird.

20

5

10

15

 Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet dass die Kondensation unter Kühlung in einem wasserfreien Medium durchgeführt wird, z.B. in Chloroform.

25

 Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die aktivierten Carboxy-Gruppen durch Behandlung mit Dicyclohexylcarbodiimid aktiviert wurden.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Carboxy-Schutzgruppe von L-p-Fluorphenylalanin eine Niederalkylestergruppe, vorzugsweise eine Ethyestergruppe ist.

 Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Aminoschutzgruppe des L-m-Sarcolysin eine Carbobenzoxy-Gruppe ist.

5

 Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Abspaltung der Aminoschutzgruppe des L-m-Sarcolysyl-L-p-fluorphenylalanins mit einer geschützten Aminogruppe durch Behandlung mit Bromwasserstoff in Eisessig durchgeführt wird.

10

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Abspaltung der Aminoschutzgruppe des L-Prolyl-L-m-sarcolysyl-L-p-fluorphenylalanins mit einer geschutzten Aminogruppe durch Reduktion mit Wasserstoff in Gegenwart von Palladium auf Kohlenstoff.

Zusammenfassung

Es werden L-Prolyl-L-m-sarcolysyl-L-p-fluorphenylalanin, der Niederalkylesters und/oder Säureadditionssalzen davon hergestellt. Hierzu wird L-p-Fluorphenylalanin mit einer geschützten Carboxyl-Gruppe mit L-m-Sarcolysin mit einer geschützten Aminogruppe vorzugsweise unter Kühlung in einem wasserfreien Mediuml in Gegenwart von Dicyclohexylcarbodiimid umgesetzt, wobei L-m-Sarcolysyl-L-p-fluorphenylalanin mit einer geschutzten Aminogruppe und einer geschützten Carboxyl-Gruppe erhalten wird. Anschliessend wird die Aminoschutzgruppe abgespalten, unter Bildung von Lm-Sarcolysyl-L-p-fluorphenylalanin mit einer geschützten Carboxyl-Gruppe. Das erhaltene Produkt wird mit Prolin mit einer geschützten Aminogruppe in Gegenwart von Dicyclohexylcarbodiimid umgesetzt. Es wird L-Prolyl-L-msarcolysyl-L-p-fluorphenylalanin mit einer geschützen Aminogruppe erhalten. Schliesslich wird die Amino-Schutzgruppe abgespalten und gegebenenfalls die Niederalkylestergruppe abgespalten und/oder die erhaltene Verbindung in ein 15 Säureadditionssalz übergeführt.